

The background is a solid teal color. On the left side, there is a stylized, light teal profile of a woman's face with her eyes closed. Overlaid on the entire background are several abstract, light teal shapes, including circles and flowing lines, creating a sense of movement and depth.

ENCUESTA
SOBRE
MUJER Y
SEXUALIDAD

2008

The background is a solid teal color with various abstract, overlapping shapes in lighter and darker shades of teal. On the left side, there is a faint, stylized profile of a woman's face, looking downwards. The text is centered on the right side of the page.

Instituto Chihuahuense de la Mujer

Encuesta sobre Mujer y Sexualidad en el Estado de Chihuahua

PRESENTACION

Como parte de la serie de investigaciones que hemos venido poniendo a disposición de investigadores, programas de apoyo a la mujer, organizaciones de la sociedad civil y de la sociedad en general, hemos considerado esencial esta que ahora presentamos y que tiene como tema fundamental el conocer los hábitos sexuales, ideas, conceptos e información respecto a la sexualidad de la mujer Chihuahuense, con la finalidad de contar con información que permita crear programas dedicados a la prevención de Infecciones de Transmisión Sexual.

El tema de la sexualidad femenina abarca muchos aspectos de su relación de pareja y de la reproducción. Sin embargo, dado que la sexualidad de la mujer es mucho más rica y variada que estos dos temas únicamente, por muy relevantes que sean, hemos intentado en esta investigación conocer aspectos que tienen que ver con cómo vivimos las mujeres nuestras primeras experiencias sexuales, bajo qué circunstancias se presentaron, cómo vivimos nuestra sexualidad cotidiana, cómo percibimos esta sexualidad desde el punto de vista de lo que consideramos correcto y/o deseable, cómo percibimos el riesgo a contraer Infecciones de Transmisión Sexual, qué conductas sexuales aceptamos en nuestras parejas y en nosotras mismas y cuales consideramos inaceptables.

Lo anterior, por mencionar algunos de los muchos temas que el lector encontrará en este documento. Sobra decir que hemos encontrado en esta investigación todo un viaje de descubrimiento acerca de la mujer chihuahuense y sus conceptos e ideas más íntimos.

Hemos encontrado también que hay mucho por hacer en este tema, especialmente en lo que se refiere a la salud de la mujer, la prevención de ITS, la prevención del cáncer de mama y la salud sicológica respecto al ejercicio de una sexualidad voluntaria y la eliminación de la sexualidad forzada.

Tristemente, hemos encontrado también que hoy por hoy, miles de mujeres han sido forzadas a sostener relaciones sexuales, ya sea por un miembro de su familia, su pareja o por extraños y dentro de los hallazgos se encuentra el hecho de que casi el 8% de las mujeres han tenido su primera experiencia sexual de 15 años o menos.

Mucho por reflexionar y para el Instituto Chihuahuense de la Mujer, mucho por hacer. Esperamos que esta información sirva para todas aquellas personas que están trabajando día a día para mejorar las condiciones de las mujeres en nuestro país.

Luisa Camberos

ASPECTOS METODOLOGICOS BASICOS

Para la presente investigación se consideró a mujeres de 15 años en adelante, cualquiera que sea su estado civil, considerando todos los niveles socioeconómicos, tanto si estaban como si no estaban sexualmente activas.

La investigación se llevó a cabo en los 6 Municipios principales del Estado de Chihuahua: Cd. Juárez, Chihuahua, Delicias, Cuauhtémoc, Camargo e Hidalgo del Parral, y considera que la salud sexual y reproductiva no es aislada, sino que se integra a un marco conceptual en donde intervienen la educación, las condiciones económicas, las posibilidades de desarrollo, el acceso a servicios, los roles de la mujer, entre otros que se muestran en la siguiente tabla.

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA INTEGRAL PARA LA MUJER DE CHIHUAHUA



EL OBJETIVO GENERAL ES

Detectar los factores influyentes en los hábitos de prevención de Infecciones de Transmisión Sexual entre mujeres de 15 años en adelante en los 6 Municipios principales del Estado de Chihuahua, analizando los elementos contribuyentes a la salud sexual y reproductiva.

Esto, con el fin de que a partir de los resultados de la investigación, pudieran crearse estrategias y generarse decisiones respecto a

- prevención de enfermedades de transmisión sexual
- información, conocimiento
- comunicación
- cultura, roles
- aspectos morales
- programas y sistemas de capacitación y direccionamiento por segmentos
- prevención de riesgos
- oportunidades
- planes de acción de Fátima dirigidas a la mujer
- Requerimientos de otras instituciones
- planes de corto y largo plazo
- medios de apoyo
- establecimiento de liderazgos
- parámetros de medición y avance
- acciones específicas

Le encuesta se levantó de manera personalizada, a domicilio en una ponderación por poblaciones, zonas geográficas y niveles socioeconómicos, con selección al azar de bloque y casa.

MUESTRA TOTAL :

1787 mujeres

La muestra tiene un 95% de confianza y un 2% de variabilidad

PRINCIPALES RESULTADOS

La investigación realizada incluye temas diversos que tienen que ver con la sexualidad femenina en un sentido amplio: salud, maternidad, prevención de Infecciones de Transmisión sexual, aspectos culturales asociados con la sexualidad, relación de pareja, información, creencias, ideas, conceptos y aspectos morales, así como hábitos sexuales y la percepción de riesgo o no riesgo asociada a los propios hábitos.

Es notorio que prácticamente el 95% de las mujeres de 15 años o más en el estado de Chihuahua saben acerca de la posibilidad de contraer Infecciones Transmitidas Sexualmente, y aunque este conocimiento se acentúa en los estratos socioeconómicos C+ hacia arriba, el porcentaje en los estratos bajos y medio-bajo supera el 90% de conocimiento. Sin embargo, las mujeres divorciadas y viudas presentaron porcentajes de conocimiento menores al 90%, en contraste con los grupos de solteras, casadas y en unión libre. En el mismo sentido, las mujeres que tienen únicamente Primaria o menos como su nivel de escolaridad, se encontraron por debajo de los porcentajes alcanzados en segmentos con Secundaria o más.

Las familias continúan hablando poco acerca de temas que tienen que ver con ITS y en general con aspectos asociados a la sexualidad. Sólo 4 de cada 10 mujeres recibieron información en su casa paterna/materna sobre este tipo de enfermedades, resaltando una clara relación que existe entre el nivel socioeconómico y el hecho de tener acceso a este tipo de información.

En un tema relacionado, se advierte que las mujeres sí reciben información sobre ITS en las escuelas, al menos en 7 de cada 10 casos. En este caso, es notorio que las mujeres que sólo hicieron primaria, recibieron menos información que todas las demás, muy asociado con la edad en la que abandonaron la escuela.

Las mujeres chihuahuenses en términos generales no tienden a tomar cursos o pláticas sobre Infecciones de transmisión sexual, ya que casi 7 de cada 10 comenta que no lo ha hecho. No obstante, existe una asociación directa de “enfermedad sexual” con “SIDA”, que es sin duda la ETS más claramente ubicada por las mujeres. Es notorio, en este sentido, que otras enfermedades de alta recurrencia como el Papiloma y la Sífilis no tienen el mismo nivel de posicionamiento en la mente de las mujeres, a pesar de que conocen de ellas. En este punto, casi 9 de cada 10 mujeres saben algo del SIDA, mientras que el 55% afirma saber algo de la Gonorrea, el 45% algo de la Sífilis y sólo el 39.9% algo del papiloma.

El SIDA está directamente asociado con la muerte, el sufrimiento, el dolor, el miedo, el rechazo y la soledad.

Las mujeres de Chihuahua perciben el riesgo asociado con ciertas acciones y el SIDA, como es el caso de compartir jeringas, que es la conducta más directamente asociada a esta enfermedad, con casi el 70% de las menciones. Le sigue la transfusión sanguínea, las relaciones homosexuales o con sexo servidores y el sexo casual o con otras personas que no sea la pareja.

De esta manera, si bien el 53% de las mujeres están conscientes del hecho de que el Sida puede ser contraído por cualquiera, Casi 3 de cada 10 vinculan la enfermedad con la homosexualidad, mientras que casi el 14% con la drogadicción. El nivel socioeconómico medio alto y alto percibe con mucha mayor intensidad que el Sida está vinculado a las relaciones homosexuales y a la drogadicción.. Se acentúa de manera importante el énfasis en los drogadictos como grupo de riesgo.

El SIDA es, para la gran mayoría, una enfermedad peor que las demás, asociándola, como se ha comentado, a una gran cantidad de dolor, sufrimiento y a la muerte eventualmente-

En el tema acerca de las experiencias sexuales iniciales, se advierte que entre las mujeres de 15 años o más el 18.4% no ha tenido relaciones sexuales, lo que se acentúa entre las más jóvenes. Del resto, sobresale el hecho de que más del 40% de las mujeres inician su sexualidad entre los 17 y los 20 años, mientras que cerca del 8% inician a los 15 años o menos.

El 84% de las mujeres tuvieron su primera experiencia sexual con la persona que era su pareja, siendo en el 94% de los casos una relación sexual voluntaria. Es notorio que 6% de las mujeres manifiestan que su primera relación sexual fue en contra de su voluntad.

Siguiendo con el tema de la primera experiencia sexual, sólo el 34% de las chihuahuenses comentan que su primera relación sexual fue dentro del matrimonio. Sin embargo, los porcentajes que aceptan las relaciones sexuales previas al matrimonio son mucho menores. Si bien casi 8 de cada 10 no recibieron presión alguna para tener esta primera experiencia, 2 de cada 10 afirman lo contrario, siendo mayormente una presión por parte de la persona con la que tuvieron la relación.

Las mujeres que han tenido relaciones sexuales previas a casarse o unirse con su pareja utilizaron algún método anticonceptivo y/o de prevención de ITS en el 58% de los casos. Las razones más comunes para no hacerlo se establecieron como: falta de conocimiento, no querer, considerar que hacerlo va en contra de su moral, no haber planeado tener relaciones sexuales, no tener conciencia del riesgo, tener corta edad y la confianza en la pareja.

Los métodos anticonceptivos son conocidos para las mujeres. Más de 8 de cada 10 afirmaron conocer las pastillas anticonceptivas y el preservativo masculino, mientras que porcentajes menores al 50% conocen el DIU, el procedimiento de ligar trompas de Falopio, la vasectomía, el ritmo y la "píldora del día siguiente". Otros métodos como el condón femenino, el diafragma y los óvulos no son muy reconocidos por esta población.

Más del 70% de las mujeres han utilizado en algún momento un método anticonceptivo. De quienes no lo hacen a pesar de estar sexualmente activas, predominan los niveles socioeconómicos bajo y medio bajo, a igual que las jóvenes de 23 años o menos y sobre todo, las muy jovencitas de menos de 18 años. Por lo general, son ellas las que utilizan algún método, y es sobre todo para evitar el embarazo, no para protegerse de alguna enfermedad. De quienes utilizan el condón o preservativo masculino, poco menos del 30% afirma utilizarlo de manera sistemática.

En cuanto a cómo prevenir enfermedades que se transmiten sexualmente, 68% de las chihuahuenses considera que sabe por lo menos lo suficiente al respecto, si bien el resto afirma saber poco o nada del tema.

Las mujeres activas sexualmente tienen relaciones sexuales en un rango de 2 a 3 veces por semana en casi el 40% de los casos. Poco más de $\frac{1}{4}$ parte de las mujeres activas sexualmente tienen una frecuencia mayor de actividad sexual. Mientras que el 71% considera que es absolutamente inaceptable el tener actividad sexual con más de una pareja, para casi el 16% esto sería aceptable. Es notorio que al respecto, casi el 13% comenta que aunque la idea le es atractiva, no lo haría. En este contexto, llama poderosamente la atención que el porcentaje que más acepta esta idea es el de las mujeres solteras y también el segmento de mujeres con estudios de primaria o menos.

Con todo y esto, el 92% de las chihuahuenses tienen sexo sólo con su pareja, mientras que el 8% afirma tener relaciones sexuales también con otras personas. De nuevo, las mujeres con primaria son quienes afirman en mayor medida tener sexo no únicamente con su pareja, sino también con otras personas.

2 de cada 10 mujeres admiten haber practicado el sexo casual en algún momento de su vida, siendo más frecuente entre mujeres que proceden de niveles socioeconómicos bajo y medio bajo que en el resto de los niveles, al igual que entre las solteras, las divorciadas y las mujeres que viven en la actualidad en unión libre. Una aclaración importante es que el hecho de haber practicado el sexo casual en algún momento no implica que tengan relaciones sexuales con otras personas además de su pareja, ya que dicho sexo casual puede haber sido en cualquier momento de su vida sexual activa. Lo que resulta muy relevante en este punto, es que de quienes han practicado sexo casual, el 46% utilizaron preservativo de manera sistemática en esas ocasiones y el resto no, lo que sin duda resulta en una práctica sexual riesgosa.

Casi 33% de las mujeres tienen la sospecha o la certeza de que su pareja les es infiel. Sobresale el dato de que son las mujeres casadas quienes en menor medida perciben esto de sus parejas y las divorciadas quienes más muchas de ellas hablando acerca de la pareja de la cual se separaron. 6 de cada 10 mujeres que sospechan que su pareja les es infiel, no se protegen durante la relación sexual a pesar de esta sospecha. En buena medida, porque ellas mismas no lo proponen, pero también porque al proponerlo, su pareja se opone.

Un dato interesante, es que la gran mayoría de las mujeres de Chihuahua perciben la sexualidad como una actividad que hacen por placer, si bien un 6% la concibe como una obligación. 3% de las mujeres comentan sentirse atraídas por mujeres mientras que el 3.9% afirma sentirse atraída por mujeres y hombres. No obstante, el resto se declara heterosexual.

En cuanto a temas de salud, 3 de cada 10 afirman fumar, mientras que un 25% comenta que consume bebidas alcohólicas, especialmente los fines de semana y el 10% admite que ha consumido en alguna ocasión drogas, bien la gran mayoría comenta que las consumió o las probó en algún momento, pero ya no.

Resulta sorprendente que el 13% de las mujeres chihuahuenses perciben tener depresión y de hecho, el 8.5% afirma consumir medicamentos para la misma. Un porcentaje similar comenta que tiene en este momento una enfermedad que le fue transmitida sexualmente y otro tanto, que ha tenido tratamientos para “congelar” o tratar lesiones en la matriz. Cerca de 5 de cada 10 mujeres no se realizan el Papanicolau de manera periódica, si bien esto también tiene una gran relación con la actividad sexual y con la edad.

En el mismo sentido, la gran mayoría de las mujeres no se examinan los senos ni se hacen mamografías aunque tengan edad para ello.

Por lo que respecta al tema de la toma de decisiones en cuanto a vida sexual y maternidad, las mujeres participan en su mayor parte en la decisión de cuántos hijos tener y también de cuándo tener relaciones sexuales. En este último caso, un 6.4% opina lo contrario.

En casi 3 de cada 10 casos, las mujeres manifiestan que se ha dado el caso de que ellas quieran utilizar condón y su pareja no lo quiera así. En la mitad de las ocasiones, ellas logran que se use, pero en la otra mitad no.

Siguiendo con el tema de la salud, la gran mayoría de las mujeres tienen a su primer hijo entre los 17 y los 21 años. En términos generales, 6 de cada 10 dicen recibir atención periódica durante su embarazo. En embarazos con menor seguimiento destacan las madres solteras y las que llegaron solo a la primaria. Son estas últimas también las que menos deseable consideran la maternidad.

Es notorio que las más jóvenes están empezando también más jóvenes su vida sexual y han tenido en promedio una mayor cantidad de parejas sexuales (3.7) en contraste con las mujeres de 48 años o más que han tenido en promedio 1.4 parejas sexuales.

18% de las mujeres han tenido abortos espontáneos o provocados. En este último caso se encuentra el 4% de las mujeres. De este porcentaje, es notorio que el porcentaje más alto está entre mujeres con menos estudios que son también las que menos información tienen con respecto a la sexualidad. Son justamente estas mujeres quienes más acuden a personas no certificadas y a lugares no autorizados, a practicarse abortos. Con todo, sólo el 23% considera que la mujer tiene derecho a decidir si abortar o no. En el resto de los casos, se percibe al aborto como algo poco deseable, mientras que 3 de cada 10 apoyan la idea en lo general.


Las chihuahuenses consideran que la sexualidad debe dar placer a ambos miembros de la pareja y que es independiente de la necesidad o no de tener hijos. Perciben la fidelidad como una relación de toma y daca, y no están demasiado convencidas acerca del tema de las relaciones prematrimoniales, ya que casi el 23% afirma que la mujer debe llegar virgen al matrimonio aunque no necesariamente el hombre y el 32% dice que ambos deben llegar vírgenes al matrimonio. En concreto, la mitad de las mujeres piensan que por lo menos uno de los dos debe llegar virgen al matrimonio.

Por lo menos 6 de cada 10 mujeres consideran que la sexualidad debe darse entre hombre y mujer específicamente y menos del 20% opina que el matrimonio homosexual debería permitirse.


5 de cada 10 mujeres no se sienten en riesgo de ITS. Quienes sí se perciben en riesgo, lo hacen porque creen que su pareja les es infiel, porque no se protegen o porque simplemente nunca se sabe...

Mientras que cerca del 10% comenta que en algún momento la han forzado a tener relaciones sexuales, el 2.5% de las mujeres afirma tener relaciones sexuales con alguien a cambio de dinero, acentuándose esto de manera importante en los niveles socioeconómicos bajos y también en los bajos niveles educativos. Las personas que tienen sexo a cambio de compensación económica, raramente utilizan el condón, y de hecho manifiestan sentirse inseguras respecto a esto.

TIEMPO QUE TIENE VIVIENDO EN ESTA CIUDAD



CUANTAS VECES SE HA CAMBIADO DE CIUDAD EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS



CONOCIMIENTO ACERCA DE LA POSIBILIDAD QUE EXISTE DE ADQUIRIR ENFERMEDADES SEXUALES



SABE QUE ES POSIBLE ADQUIRIR ENFERMEDADES TRANSMITIDAS SEXUALMENTE?

		Si	No	Total
DEPENDIENDO DEL NIVEL SOCIOECONOMICO ACTUAL...	Bajo	92.4%	7.6%	100.0%
	Medio bajo	96.5%	3.6%	100.0%
	Medio	98.4%	1.6%	100.0%
	C+	100.0%		100.0%
	Medio alto y alto	100.0%		100.0%

CONOCIMIENTO ACERCA DE LA POSIBILIDAD QUE EXISTE DE ADQUIRIR ENFERMEDADES SEXUALES

SABE QUE ES POSIBLE ADQUIRIR ENFERMEDADES TRANSMITIDAS SEXUALMENTE?		Si	No	Total
DEPENDIENDO DEL NIVEL SOCIOECONOMICO EN SU FAMILIA PATERNA/MATERNA	Extrema pobreza	94.1%	5.9%	100.0%
	Bajo	94.7%	5.3%	100.0%
	Medio bajo	95.9%	4.1%	100.0%
	Medio	94.4%	5.7%	100.0%
	Medio alto y alto	92.3%	7.7%	100.0%


SABE QUE ES POSIBLE ADQUIRIR ENFERMEDADES TRANSMITIDAS SEXUALMENTE?		Si	No	Total
DEPENDIENDO DEL ESTADO CIVIL,	Soltera	94.1%	5.9%	100.0%
	Casada	95.5%	4.1%	100.0%
	Unión libre	98.4%	1.6%	100.0%
	Divorciada	88.6%	11.4%	100.0%
	Viuda	88.9%	11.1%	100.0%

CONOCIMIENTO ACERCA DE LA POSIBILIDAD QUE EXISTE DE ADQUIRIR ENFERMEDADES SEXUALES

SABE QUE ES POSIBLE ADQUIRIR ENFERMEDADES TRANSMITIDAS SEXUALMENTE?		Si	No	Total
DEPENDIENDO DEL NIVEL DE ESCOLARIDAD DE LA PERSONA	Primaria	85.2%	14.8%	100.0%
	Secundaria	95.7%	4.3%	100.0%
	Técnico-comercial	93.8%	6.3%	100.0%
	Preparatoria	96.9%	3.1%	100.0%
	Profesional	96.7%	3.3%	100.0%
	Postgrado	90.9%	9.1%	100.0%

SABE QUE ES POSIBLE ADQUIRIR ENFERMEDADES TRANSMITIDAS SEXUALMENTE?		Si	No	Total
DEPENDIENDO DE LA EDAD DE LA PERSONA,	De 18 a 23	98.2%	1.8%	100.0%
	De 24 a 29	89.9%	10.1%	100.0%
	De 30 a 35	94.9%	5.1%	100.0%
	De 36 a 41	94.2%	5.7%	100.0%
	De 42 a 47	97.7%	2.3%	100.0%
	48 a 53	93.8%	6.3%	100.0%

PORCENTAJE AL QUE SI LE HABLARON EN SU CASA PATERNA /MATERNA ACERCA DE ENFERMEDADES DE TRANSMISION



LE HABLARON EN CASA DE SUS PADRES DE ITS?

DEPENDIENDO DEL NIVEL SOCIOECONOMICO ACTUAL...


Bajo
Medio bajo
Medio
C+
Medio alto y alto

	Si	No	Total
Bajo	35.2%	64.8%	100.0%
Medio bajo	38.1%	61.9%	100.0%
Medio	43.1%	56.9%	100.0%
C+	50.0%	50.0%	100.0%
Medio alto y alto	55.6%	44.4%	100.0%

LE HABLARON EN CASA DE SUS PADRES DE ITS?

		Si	No	Total
DEPENDIENDO DEL NIVEL SOCIOECONOMICO EN SU FAMILIA PATERNA/MATERNA	Extrema pobreza	23.5%	76.5%	100.0%
	Bajo	19.2%	80.8%	100.0%
	Medio bajo	38.0%	62.0%	100.0%
	Medio	47.3%	52.7%	100.0%
	Medio alto y alto	38.5%	61.5%	100.0%

PORCENTAJE AL QUE SI LE HABLARON EN SU ESCUELA ACERCA DE ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL




LE HABLARON EN LA ESCUELA DE ITS?				
		Si	No	Total
DEPENDIENDO DEL NIVEL SOCIOECONOMICO ACTUAL...	Bajo	68.0%	32.0%	100.0%
	Medio bajo	65.9%	34.1%	100.0%
	Medio	78.4%	21.6%	100.0%
	C+	100.0%		100.0%
	Medio alto y alto	77.8%	22.2%	100.0%


LE HABLARON EN LA ESCUELA DE ITS?				
		Si	No	Total
DEPENDIENDO DEL NIVEL SOCIOECONOMICO EN SU FAMILIA PATERNA/MATERNA	Extrema pobreza	29.4%	70.6%	100.0%
	Bajo	53.9%	46.1%	100.0%
	Medio bajo	69.4%	30.6%	100.0%
	Medio	77.8%	22.2%	100.0%
	Medio alto y alto	78.4%	21.6%	100.0%

LE HABLARON EN LA ESCUELA DE ITS?				
		Si	No	Total
DEPENDIENDO DEL NIVEL DE ESCOLARIDAD DE LA PERSONA	Primaria	43.1%	56.9%	100.0%
	Secundaria	62.2%	37.8%	100.0%
	Técnico-comercial	54.4%	45.6%	100.0%
	Preparatoria	87.5%	12.5%	100.0%
	Profesional	85.5%	14.5%	100.0%
	Postgrado	90.9%	9.1%	100.0%


HA TOMADO ALGUNA VEZ CURSOS O PLATICAS RELACIONADOS CON ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL?




PRIMERA ENFERMEDAD DE TIPO SEXUAL QUE PRIMERO SE LE VIENE ALAMENTE (ESPONTANEA)




QUE ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL CONOCE (PORCENTAJES INDEPENDIENTES)




QUE ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL CONOCE (PORCENTAJES INDEPENDIENTES)



FUENTES DE TRANSMISION DEL VIH/SIDA QUE CONSIDERA LAS MAS IMPORTANTES (ACUMULADOS EN ORDEN DE IMPORTANCIA)



QUIEN CREE QUE TIENE MAS RIESGO DE CONTRAER SIDA?




QUIEN CREE QUE TIENE MAS RIESGO DE CONTRAER SIDA?

QUIENES CREE QUE TIENEN MAYOR RIESGO DE CONTRAER EL SIDA?		Drogadictos	Homosexuales	Heterosexuales (tienen sexo mujer con hombre)	Todos por igual	No sabe	Total
DEPENDIENDO DEL NIVEL SOCIOECONOMICO ACTUAL...	Bajo	14.4%	25.6%	2.6%	57.4%		100.0%
	Medio bajo	15.5%	31.0%	2.4%	50.0%	1.2%	100.0%
	Medio	13.6%	31.2%	.8%	52.0%	2.4%	100.0%
	C+	8.3%	33.3%		58.3%		100.0%
	Medio alto y alto	22.2%	44.4%		33.3%		100.0%


QUIENES CREE QUE TIENEN MAYOR RIESGO DE CONTRAER EL SIDA?		Drogadictos	Homosexuales	Heterosexuales (tienen sexo mujer con hombre)	Todos por igual	Total
DEPENDIENDO DEL ESTADO CIVIL,	Soltera	15.7%	24.3%	2.7%	57.3%	100.0%
	Casada	11.4%	29.5%	1.4%	57.8%	100.0%
	Unión libre	14.3%	34.9%	3.2%	47.6%	100.0%
	Divorciada	14.7%	38.2%		47.1%	100.0%
	Viuda	27.8%	33.3%		38.9%	100.0%

QUIENES CREE QUE TIENEN MAYOR RIESGO DE CONTRAER EL SIDA?		Drogadictos	Homosexuales	Heterosexuales (tienen sexo mujer con hombre)	Todos por igual	Total
DEPENDIENDO DEL NIVEL DE ESCOLARIDAD DE LA PERSONA	Primaria	31.1%	27.9%	4.9%	36.1%	100.0%
	Secundaria	15.4%	24.8%	3.4%	56.4%	100.0%
	Técnico-comercial	15.4%	25.6%		59.0%	100.0%
	Preparatoria	11.8%	29.1%	2.4%	56.7%	100.0%
	Profesional	8.2%	34.4%	1.6%	54.9%	100.0%
	Postgrado	9.1%	27.3%		63.6%	100.0%

PERCEPCION SOBRE EL SIDA




EDAD EN LA QUE TUVO SU PRIMERA RELACION SEXUAL




EDAD EN LA QUE TUVO SU PRIMERA EXPERIENCIA SEXUAL					
	BAJO	MEDIO BAJO	MEDIO	C+	MEDIO ALTO Y ALTO
Aun no tiene	8.5	7.5	11.6	10.0	22.2
Antes de los 10 años	1.0	1.3			
De 12 a 14 años	4.8				
15	8.0	2.5			11.1
16	11.2	11.3			
17	13.3	5.0	30.0	30.0	11.1
18	13.8	12.5	10.0	10.0	
19	14.4	11.3	10.0	10.0	11.1
20	10.6	16.3	10.0	10.0	
21	4.8	3.8	10.0	10.0	11.1
22	.5	8.8			11.1
23	1.6	8.8			
24	1.1	1.3	20.0	20.0	
25	.5	6.3			
26		1.3			11.1
27	.5				
28		1.3			
29	.5	1.3			11.1
30 ó mas					
total	100	100	100	100	100

DEPENDIENDO DEL NIVEL SOCIOECONOMICO EN SU FAMILIA MATERNA/PATERNA	EDAD EN LA QUE TUVO SU PRIMERA EXPERIENCIA SEXUAL				
	EXTREMA POBREZA	BAJO	MEDIO BAJO	MEDIO	MEDIO ALTO Y ALTO
Aun no tiene	5.9	5.6	5.5	10.8	14.6
Antes de los 10 años			2.7	2.1	2.1
De 10 a 13 años	17.7	.2	.9	.8	
14	5.9	.2	.9	1.7	
15		11.1	3.6	5.0	2.1
16	5.9	6.9	17.3	8.3	6.3
17	11.8	13.9	7.3	11.3	18.8
18	5.9	16.7	11.8	18.8	12.5
19	17.6	11.1	10.9	9.6	16.7
20	11.8	16.7	15.5	11.3	4.2
21		6.9	5.5	2.9	6.3
22	5.9	1.4	6.4	4.6	2.1
23		1.4	4.5	4.2	2.1
24	5.9		1.8	3.3	4.2
25	5.9		2.7	2.1	
26				1.3	
27		1.4	.9	.4	
28		1.4	.9	.4	
29			.9	.4	
30 o mas		1.4		.8	2.1
total	100	100	100	100	100


PERSONA CON LA QUE TUVO SU PRIMERA EXPERIENCIA SEXUAL (DEL PORCENTAJE QUE SI HATENIDO)




CIRCUNSTANCIAS DE LA PRIMERA EXPERIENCIA SEXUAL (DE QUIENES SI LAS HAN TENIDO)




ESA PRIMER EXPERIENCIA SEXUAL LA TUVO... (DE QUIENES SI LAS HAN TENIDO)




RECIBIO PRESION POR PARTE DE ALGUIEN PARA TENER SU PRIMERA EXPERIENCIA SEXUAL?




DE QUIENES HAN TENIDO RELACIONES SEXUALES ANTES DE CASARSE O UNIRSE CON SU PAREJA... UTILIZARON METODOS ANTICONCEPTIVOS Y/O DE PREVENCIÓN DE ITS?



QUIENES NO UTILIZARON METODOS ANTICONCEPTIVOS, CUAL FUE EL MOTIVO? (ESPONTANEA)




SE ENCUENTRA ACTIVA SEXUALMENTE?



SE ENCUENTRA SEXUALMENTE ACTIVA EN ESTE MOMENTO?

		Si	No	Total
DEPENDIENDO DEL ESTADO CIVIL,	Soltera	55.2%	44.8%	100.0%
	Casada	89.3%	10.6%	100.0%
	Unión libre	85.9%	14.1%	100.0%
	Divorciada	29.4%	70.6%	100.0%
	Viuda	5.6%	94.4%	100.0%

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS Y/O DE PREVENCIÓN DE VIH/SIDA QUE CONOCE (PORCENTAJES INDEPENDIENTES)



HA USADO O ESTA USANDO ALGUN ANTICONCEPTIVO?

HA USADO O ESTA USANDO ALGUN ANTICONCEPTIVO?						
SE ENCUENTRA SEXUALMENTE ACTIVA EN ESTE MOMENTO?			Ha usado pero ya no	Usa actualmente	No, nunca ha usado	Total
Si	DEPENDIENDO DEL NIVEL SOCIOECONOMICO ACTUAL...	Bajo	40.2%	46.7%	13.1%	100.0%
		Medio bajo	42.0%	48.0%	10.0%	100.0%
		Medio	44.6%	42.2%	13.3%	100.0%
		C+	66.7%	33.3%		100.0%
		Medio alto y alto	80.0%	20.0%		100.0%
No	DEPENDIENDO DEL NIVEL SOCIOECONOMICO ACTUAL...	Bajo	50.0%	5.2%	44.8%	100.0%
		Medio bajo	60.9%		39.1%	100.0%
		Medio	69.6%		30.4%	100.0%
		C+	75.0%		25.0%	100.0%
		Medio alto y alto			100.0%	100.0%


HA USADO O ESTA USANDO ALGUN ANTICONCEPTIVO?						
SE ENCUENTRA SEXUALMENTE ACTIVA			Ha usado pero ya no	Usa actualmente	No, nunca ha usado	Total
Si	DEPENDIENDO DEL NIVEL SOCIOECONOMICO EN SU FAMILIA PATERNA/MATERNA	Extrema pobreza	50.0%	25.0%	25.0%	100.0%
		Bajo	31.9%	55.3%	12.8%	100.0%
		Medio bajo	48.7%	37.2%	14.1%	100.0%
		Medio	39.6%	48.4%	11.9%	100.0%
		Medio alto y alto	35.3%	41.2%	23.5%	100.0%
No	DEPENDIENDO DEL NIVEL SOCIOECONOMICO EN SU FAMILIA PATERNA/MATERNA	Extrema pobreza	33.3%	33.3%	33.3%	100.0%
		Bajo	45.5%	4.5%	50.0%	100.0%
		Medio bajo	56.7%		43.3%	100.0%
		Medio	60.6%	3.0%	36.4%	100.0%
		Medio alto y alto	61.5%		38.5%	100.0%

HA USADO O ESTA USANDO ALGUN ANTICONCEPTIVO?


HA USADO O ESTA USANDO ALGUN ANTICONCEPTIVO?						
SE ENCUENTRA SEXUALMENTE ACTIVA EN ESTE MOMENTO?			Ha usado pero ya no	Usa actualmente	No, nunca ha usado	Total
Si	DEPENDIENDO DE LA EDAD DE LA PERSONA,	De 18 a 23	25.5%	45.5%	29.1%	100.0%
		De 24 a 29	25.2%	59.2%	15.5%	100.0%
		De 30 a 35	50.0%	44.6%	5.4%	100.0%
		De 36 a 41	56.5%	23.9%	19.6%	100.0%
		De 42 a 47	46.7%	46.7%	6.7%	100.0%
		48 a 53	84.2%	15.8%		100.0%

HA USADO O ESTA USANDO ALGUN ANTICONCEPTIVO?						
SE ENCUENTRA SEXUALMENTE ACTIVA EN ESTE MOMENTO?			Ha usado pero ya no	Usa actualmente	No, nunca ha usado	Total
Si	DEPENDIENDO DEL NIVEL DE ESCOLARIDAD DE LA PERSONA	Primaria	47.5%	37.5%	15.0%	100.0%
		Secundaria	32.9%	52.1%	15.1%	100.0%
		Técnico-comercial	41.7%	35.4%	22.9%	100.0%
		Preparatoria	44.3%	44.3%	11.4%	100.0%
		Profesional	38.8%	48.8%	12.5%	100.0%
		Postgrado	57.1%	42.9%		100.0%


MIEMBRO DE LA PAREJA QUE UTILIZA/HA USADO ALGUN METODO ANTICONCEPTIVO



QUIENES NO UTILIZAN METODO ANTICONCEPTIVO ALGUNO, NO LO HACEN PORQUE...




QUIENES SI UTILIZAN ALGUN METODO DE PREVENCION O ANTICONCEPTIVO LO UTILIZAN PARA...



PRINCIPAL MOTIVO PARA USAR ESTOS MÉTODOS ?

		Prevenir embarazos	Prevenir Enfermedades	Tener más placer	No sabe para qué	Total
DEPENDIENDO DEL NIVEL SOCIOECONOMICO ACTUAL....	Bajo	67.1%	22.1%	1.3%	8.1%	100.0%
	Medio bajo	73.2%	23.2%		3.6%	100.0%
	Medio	81.9%	14.5%	1.2%	2.4%	100.0%
	C+	83.3%	16.7%			100.0%
	Medio alto y alto	25.0%	50.0%		25.0%	100.0%


MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS Y/O DE PREVENCIÓN DE VIH/SIDA QUE USA




METODOS ANTICONCEPTIVOS QUE USA GENERALMENTE

DEPENDIENDO DEL NIVEL SOCIOECONOMICO ACTUAL	METODOS ANTICONCEPTIVOS QUE USA GENERALMENTE				
	BAJO	MEDIO BAJO	MEDIO	C+	MEDIO ALTO Y ALTO
Pastillas	28.9%	25.0%	27.2%		20.0%
Pildora del dia siguiente	2.0%	1.8%	2.5%	14.3%	
Condon masculino	37.5%	33.9%	46.9%	28.6%	60.0%
Condon femenino	2.6%	1.8%			
Diafragma		1.8%	2.5%		
DIU/Aparato	9.9%	12.5%	8.6%	28.6%	
Vasectomia	1.3%	1.8%	2.5%		20.0%
Ligar Trompas	11.8%	16.1%	8.6%		
Ritmo, Billings, etc...	3.3%	3.6%		14.3%	
Otros	2.0%	2.0%	1.2%	14.3%	
Total	100%	100%	100%	100%	100%


DE QUIENES SU PAREJA UTILIZA EL CONDON. SU PAREJA LO USA...




HA USADO EN ALGUNA OCASIÓN EL CONDON PARA MUJERES?



QUIEN INSISTE MAS EN USAR METODOS ANTICONCEPTIVOS O DE PREVENCIÓN?



CONOCIMIENTO ACERCA DE LOS METODOS DE PREVENCION DE ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL




CONOCIMIENTO ACERCA DE LOS METODOS DE PREVENCION DE ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL

CONOCIMIENTO DE LOS METODOS DE PREVENCION DE ENFERMEDADES SEXUALES						
		Mucho	Suficiente	Poco	Nada/nulo	Total
DEPENDIENDO DEL ESTADO CIVIL,	Soltera	18.3%	45.6%	34.4%	1.7%	100.0%
	Casada	15.8%	60.0%	22.3%	1.9%	100.0%
	Unión libre	16.1%	35.5%	43.5%	4.8%	100.0%
	Divorciada	28.6%	60.0%	11.4%		100.0%
	Viuda	5.9%	35.3%	47.1%	11.8%	100.0%


CONOCIMIENTO DE LOS METODOS DE PREVENCION DE ENFERMEDADES SEXUALES						
		Mucho	Suficiente	Poco	Nada/nulo	Total
DEPENDIENDO DEL NIVEL SOCIOECONOMICO ACTUAL...	Bajo	16.0%	48.5%	32.5%	2.6%	100.0%
	Medio bajo	15.9%	56.1%	28.0%		100.0%
	Medio	22.1%	53.3%	23.8%	.8%	100.0%
	C+	25.0%	58.3%	8.3%	8.3%	100.0%
	Medio alto y alto	22.2%	55.6%	22.2%		100.0%

CONOCIMIENTO DE LOS METODOS DE PREVENCION DE ENFERMEDADES SEXUALES						
		Mucho	Suficiente	Poco	Nada/nulo	Total
DEPENDIENDO DEL NIVEL SOCIOECONOMICO EN SU FAMILIA PATERNA/MATERNA	Extrema pobreza	17.6%	11.8%	47.1%	23.5%	100.0%
	Bajo	13.3%	36.0%	45.3%	5.3%	100.0%
	Medio bajo	13.3%	53.3%	31.7%	1.7%	100.0%
	Medio	19.8%	55.7%	23.7%		100.0%
	Medio alto y alto	24.0%	54.0%	22.0%		100.0%

FRECUENCIA DE ACTIVIDAD SEXUAL (DE QUIENES ESTAN ACTIVAS ACTUALMENTE)



PARA USTED, TENER ACTIVIDAD SEXUAL CON MAS DE UNA PAREJA ES...



PARA USTED, TENER ACTIVIDAD SEXUAL CON MAS DE UNA PAREJA ES...


PARA USTED, TENER ACTIVIDAD SEXUAL CON MAS DE UNA PAREJA ES...					
DEPENDIENDO DEL ESTADO CIVIL,		Acceptable	Inaceptable	Aunque le gustaría, no lo haría	Total
		Soltera	21.8%	60.3%	17.9%
Casada	11.3%	81.0%	7.7%	100.0%	
Unión libre	17.7%	64.5%	17.7%	100.0%	
Divorciada	12.1%	75.8%	12.1%	100.0%	
Viuda	11.1%	88.9%		100.0%	

PARA USTED, TENER ACTIVIDAD SEXUAL CON MAS DE UNA PAREJA ES...					
DEPENDIENDO DEL NIVEL DE ESCOLARIDAD DE LA PERSONA		Acceptable	Inaceptable	Aunque le gustaría, no lo haría	Total
		Primaria	27.9%	60.7%	11.5%
Secundaria	15.3%	70.3%	14.4%	100.0%	
Técnico-comercial	13.0%	76.6%	10.4%	100.0%	
Preparatoria	16.4%	73.8%	9.8%	100.0%	
Profesional	10.8%	72.5%	16.7%	100.0%	
Postgrado	18.2%	81.8%		100.0%	


PARA USTED, TENER ACTIVIDAD SEXUAL CON MAS DE UNA PAREJA ES...

PARA USTED, TENER ACTIVIDAD SEXUAL CON MAS DE UNA PAREJA ES...		Acceptable	Inaceptable	Aunque le gustaría, no lo haría	Total
DEPENDIENDO DEL NIVEL SOCIOECONOMICO ACTUAL...	Bajo	16.2%	71.1%	12.7%	100.0%
	Medio bajo	11.3%	73.8%	15.0%	100.0%
	Medio	11.2%	75.2%	13.6%	100.0%
	C+	18.2%	72.7%	9.1%	100.0%
	Medio alto y alto	33.3%	55.6%	11.1%	100.0%

CUANTAS PAREJAS SEXUALES HA TENIDO EN SU VIDA (QUIENES SI HAN TENIDO RELACIONES SEXUALES) INCLUYENDO AQUELLAS CON QUIENES NO HA TENIDO UNA RELACION PERMANENTE



QUIENES SE ENCUENTRAN ACTIVAS SEXUALMENTE...



TIPO DE ACTIVIDAD SEXUAL (SOLO CON LA PAREJA O TAMBIEN CON OTRAS PERSONAS) DE QUIENES ESTÁN ACTIVAS SEXUALMENTE


TIPO DE ACTIVIDAD SEXUAL (SOLO CON LA PAREJA O TAMBIEN CON OTRAS PERSONAS)

		Tiene sexo sólo con su pareja	Además de su pareja, tiene sexo con otras personas	Total
DEPENDIENDO DEL ESTADO CIVIL,	Soltera	78.90	21.10	100.0%
	Casada	98.10	1.90	100.0%
	Unión libre	91.70	8.30	100.0%
	Divorciada	95.00	5.00	100.0%
	Viuda	100.00	.00	100.0%

TIPO DE ACTIVIDAD SEXUAL (SOLO CON LA PAREJA O TAMBIEN CON OTRAS PERSONAS)

SE ENCUENTRA SEXUALMENTE ACTIVA EN ESTE MOMENTO? Si	DEPENDIENDO DEL NIVEL DE ESCOLARIDAD DE LA PERSONA		Tiene sexo sólo con su pareja	Además de su pareja, tiene sexo con otras personas	Total
			Primaria	71.4%	28.6%
Secundaria	92.5%	7.5%	100.0%		
Técnico-comercial	97.9%	2.1%	100.0%		
Preparatoria	94.9%	5.1%	100.0%		
Profesional	97.5%	2.5%	100.0%		
Postgrado	100.0%		100.0%		

HA PRACTICADO EN ALGUN MOMENTO EL SEXO CASUAL?



HA PRACTICADO EN ALGUN MOMENTO EL SEXO CASUAL?

		Si	No	Total
DEPENDIENDO DEL ESTADO CIVIL,	Soltera	32.4%	67.6%	100.0%
	Casada	9.7%	90.4%	100.0%
	Unión libre	23.7%	76.3%	100.0%
	Divorciada	24.0%	76.0%	100.0%
	Viuda		100.0%	100.0%

HA PRACTICADO EN ALGUN MOMENTO EL SEXO CASUAL?


		Si	No	Total
DEPENDIENDO DEL NIVEL SOCIOECONOMICO ACTUAL...	Bajo	23.1%	76.9%	100.0%
	Medio bajo	12.7%	87.3%	100.0%
	Medio	15.7%	82.4%	100.0%
	C+	11.1%	88.9%	100.0%
	Medio alto y alto	12.5%	87.5%	100.0%

HA PRACTICADO EN ALGUN MOMENTO EL SEXO CASUAL?


		Si	No	Total
DEPENDIENDO DEL NIVEL SOCIOECONOMICO EN SU FAMILIA PATERNA/MATERNA	Extrema pobreza	25.0%	75.0%	100.0%
	Bajo	34.4%	65.6%	100.0%
	Medio bajo	20.2%		100.0%
	Medio	14.7%	84.8%	100.0%
	Medio alto y alto	14.3%	85.7%	100.0%

SUPONIENDO QUE HAYA PRACTICADO SEXO CON OTRA PERSONA APARTE DE SU PAREJA, EN ESAS OCASIONES, HA UTILIZADO PRESERVATIVO O CONDON?

(48% de las mujeres contestaron esta pregunta)



TIENE USTED SOSPECHA O CONOCIMIENTO DE QUE SU PAREJA LE HAYASIDO INFIEL?




TIENE USTED SOSPECHA O CONOCIMIENTO DE QUE SU PAREJA LE HAYA SIDO INFIEL?

		Si	No	Total
DEPENDIENDO DEL NIVEL SOCIOECONOMICO ACTUAL...	Bajo	32.3%	67.1%	100.0%
	Medio bajo	30.8%	69.2%	100.0%
	Medio	33.0%	67.0%	100.0%
	C+	37.5%	62.5%	100.0%
	Medio alto y alto	37.5%	62.5%	100.0%


TIENE USTED SOSPECHA O CONOCIMIENTO DE QUE SU PAREJA LE HAYA SIDO INFIEL?

		Si	No	Total
DEPENDIENDO DEL ESTADO CIVIL,	Soltera	39.8%	60.2%	100.0%
	Casada	22.3%	77.7%	100.0%
	Unión libre	42.4%	57.6%	100.0%
	Divorciada	64.0%	36.0%	100.0%
	Viuda	20.0%	80.0%	100.0%

QUIENES SI SABEN O SOSPECHAN QUE SU PAREJA HA SIDO INFIEL, ¿HAN UTILIZADO CONDON CUANDO TIENEN RELACIONES SEXUALES CON SU PAREJA Y CREEN QUE SU PAREJA ES INFIEL?




PERCIBE LA SEXUALIDAD COMO.



		VE A LA SEXUALIDAD COMO...			
		Algo que se ve obligada a hacer	Algo que casi siempre hace por placer	No sabría opinar	Total
DEPENDIENDO DEL NIVEL SOCIOECONOMICO ACTUAL...	Bajo	5.6%	66.7%	27.8%	100.0%
	Medio bajo	3.0%	71.2%	25.7%	100.0%
	Medio	7.2%	69.1%	23.7%	100.0%
	C+		62.5%	37.5%	100.0%
	Medio alto y alto	11.1%	66.7%	22.2%	100.0%


		VE A LA SEXUALIDAD COMO...			
		Algo que se ve obligada a hacer	Algo que casi siempre hace por placer	No sabría opinar	Total
DEPENDIENDO DEL ESTADO CIVIL,	Soltera	4.8%	65.9%		100.0%
	Casada	6.9%	71.9%	21.2%	100.0%
	Unión libre	6.7%	75.0%	18.3%	100.0%
	Divorciada	4.8%	76.2%	19.0%	100.0%
	Viuda		44.4%	55.6%	100.0%

PREFERENCIA PERSONAL SOBRE LA SEXUALIDAD




		PREFERENCIA SEXUAL PERSONAL			
		Tener sexo con mujeres	Tener sexo con hombres	Tener sexo con hombres y mujeres	Total
DEPENDIENDO DEL NIVEL SOCIOECONOMICO ACTUAL...	Bajo	4.7%	89.1%	6.2%	100.0%
	Medio bajo		96.5%	3.5%	100.0%
	Medio		98.4%	1.6%	100.0%
	C+	8.3%	91.7%		100.0%
	Medio alto y alto		100.0%		100.0%


FUMA?




CUANTAS COPAS DE BEBIDAS ALCOHOLICAS TOMA DIARIAMENTE ENTRE SEMANA Y EN FIN DE SEMANA




HA CONSUMIDO O CONSUME DROGAS ACTUALMENTE?




PORCENTAJE QUE TOMA ALGUNOS DE ESTOS MEDICAMENTOS
(PORCENTAJES INDEPENDIENTES)




PORCENTAJE QUE HA TENIDO O TIENE ALGUNA DE ESTAS ENFERMEDADES (PORCENTAJES INDEPENDIENTES)



TIENE EN ESTE MOMENTO LA NECESIDAD DE ATENDERSE POR ALGUNA ENFERMEDAD ADQUIRIDA POR CONTACTO SEXUAL?




HA ESTADO EN TRATAMIENTO PARA EMBARAZARSE




HA ESTADO EN TRATAMIENTO PARA EMBARAZARSE		Si	No	Total
DEPENDIENDO DEL NIVEL SOCIOECONOMICO ACTUAL...	Bajo	7.1%	92.8%	100.0%
	Medio bajo	3.6%	96.4%	100.0%
	Medio	5.6%	94.4%	100.0%
	C+		100.0%	100.0%
	Medio alto y alto	11.1%	88.9%	100.0%


LA HAN OPERADO PARA QUITARLE LA MATRIZ



HA TENIDO TRATAMIENTOS PREVENTIVOS COMO CONGELACION DE LESIONES EN LA MATRIZ?




CUANDO FUE LA ULTIMA VEZ QUE SE HIZO UN PAPANICOLAU?



		CUANDO FUE LA ULTIMA VEZ QUE SE HIZO UN PAPANICOLAU?							
		Hace menos de 6 meses	De 6 meses a 1 año	De 1 a 2 años	De 2 a 5 años	Hace más de 5 años	Nunca se ha hecho uno, pero sí sabe qué son	No sabe qué es ni que hay que hacérselo	Total
DEPENDIENDO DEL NIVEL SOCIOECONOMICO ACTUAL...	Bajo	16.0%	16.5%	13.9%	7.7%	3.1%	39.2%	3.6%	100.0%
	Medio bajo	12.2%	24.4%	24.4%	9.8%	4.9%	20.7%	3.7%	100.0%
	Medio	16.1%	20.2%	19.4%	4.0%	4.0%	36.3%		100.0%
	C+	8.3%	25.0%	16.7%	8.3%	16.7%	25.0%		100.0%
	Medio alto y alto	33.3%	22.2%	11.1%	11.1%		22.2%		100.0%


CUANDO FUE LA ULTIMA VEZ QUE SE HIZO UN EXAMEN DE SENOS?



CUANDO FUE LA ULTIMA VEZ QUE SE HIZO UN EXAMEN DE SENOS?


		Hace menos de 6 meses	De 6 meses a 1 año	De 1 a 2 años	De 2 a 5 años	Hace más de 5 años	Nunca se ha hecho uno, pero si sabe qué son	No sabe qué es ni que hay que hacérselo	Total
DEPENDIENDO DEL NIVEL SOCIOECONOMICO ACTUAL...	Bajo	14.6%	13.0%	9.9%	6.3%	3.1%	44.3%	8.9%	100.0%
	Medio bajo	9.6%	13.3%	21.7%	8.4%	2.4%	39.8%	4.8%	100.0%
	Medio	12.9%	18.5%	13.7%	2.4%	1.6%	50.0%	.8%	100.0%
	C+	16.7%		25.0%	8.3%	8.3%	41.7%		100.0%
	Medio alto y alto	22.2%	22.2%	11.1%			44.4%		100.0%

(MUJERES DE 40 O MÁS AÑOS) CUANDO FUE LA ULTIMA VEZ QUE SE HIZO UNA MAMOGRAFIA?




(MUJERES DE 40 O MÁS AÑOS) CUANDO FUE LA ULTIMA VEZ QUE SE HIZO UNA MAMOGRAFIA?									
		Hace menos de 6 meses	De 6 meses a 1 año	De 1 a 2 años	De 2 a 5 años	Hace más de 5 años	Nunca se ha hecho uno, pero si sabe qué son	No sabe qué es ni que hay que hacérselo	Total
DEPENDIENDO DEL NIVEL SOCIOECONOMICO ACTUAL...	Bajo	11.8%	11.8%	2.9%	4.4%	1.5%	55.9%	11.8%	100.0%
	Medio bajo	12.5%	6.3%	12.5%		6.3%	50.0%	12.5%	100.0%
	Medio	17.6%	11.8%	26.5%	2.9%		32.4%	8.8%	100.0%
	C+			40.0%	20.0%	20.0%	20.0%		100.0%
	Medio alto y alto	25.0%		25.0%			50.0%		100.0%


TIENE ACTUALMENTE PAREJA



(DE QUIENES TIENEN PAREJA) VIVE CON SU PAREJA



EN SU CASO, QUIEN DECIDE CUANTOS HIJOS DEBE TENER?



QUIEN DECIDE EN MAYOR MEDIDA CUANTOS HIJOS TENER?

		Usted, la encuestada	Su pareja	Entre los dos	Dios dice	Total
DEPENDIENDO DEL ESTADO CIVIL,	Soltera	30.9%	7.4%	50.6%	11.1%	100.0%
	Casada	11.2%	5.8%	80.1%	2.9%	100.0%
	Unión libre	13.3%	3.3%	71.7%	11.7%	100.0%
	Divorciada	25.0%	5.0%	70.0%		100.0%
	Viuda	28.6%		71.4%		100.0%


QUIEN DECIDE EN MAYOR MEDIDA CUANTOS HIJOS TENER?

		Usted, la encuestada	Su pareja	Entre los dos	Dios dice	Total
DEPENDIENDO DEL NIVEL SOCIOECONOMICO ACTUAL...	Bajo	16.9%	6.8%	69.6%	6.1%	100.0%
	Medio bajo	10.2%	1.7%	83.1%	5.1%	100.0%
	Medio	13.8%	6.9%	75.9%	3.4%	100.0%
	C+			100.0%		100.0%
	Medio alto y alto	28.6%	14.3%	57.1%		100.0%

QUIEN DECIDE EN MAYOR MEDIDA CUANTOS HIJOS TENER?

		Usted, la encuestada	Su pareja	Entre los dos	Dios dice	Total
DEPENDIENDO DEL NIVEL SOCIOECONOMICO EN SU FAMILIA PATERNA/MATERNA	Extrema pobreza	41.7%	16.7%	41.7%		100.0%
	Bajo	26.9%	5.8%	53.8%	13.5%	100.0%
	Medio bajo	13.4%	6.2%	73.2%	7.2%	100.0%
	Medio	13.7%	4.4%	77.0%	4.4%	100.0%
	Medio alto y alto	20.0%	5.7%	71.4%	2.9%	100.0%

PUEDE USTED DECIDIR LIBREMENTE CUANDO SI Y CUANDO NO TENER RELACIONES SEXUALES?
(quienes están activas sexualmente)



PUEDA USTED DECIDIR LIBREMENTE CUANDO SI Y CUANDO NO TENER RELACIONES SEXUALES?

		Si, siempre	Casi siempre	Casi nunca	Nunca	Total
DEPENDIENDO DEL ESTADO CIVIL,	Soltera	72.0%	23.7%	3.2%	1.1%	100.0%
	Casada	68.7%	25.2%	3.7%	2.3%	100.0%
	Unión libre	61.3%	29.0%	9.7%		100.0%
	Divorciada	77.3%	22.7%			100.0%
	Viuda	25.0%	25.0%		50.0%	100.0%


PUEDA USTED DECIDIR LIBREMENTE CUANDO SI Y CUANDO NO TENER RELACIONES SEXUALES?

		Si, siempre	Casi siempre	Casi nunca	Nunca	Total
DEPENDIENDO DEL NIVEL SOCIOECONOMICO ACTUAL....	Bajo	65.2%	28.0%	4.3%	2.4%	100.0%
	Medio bajo	58.3%	31.7%	8.3%	1.7%	100.0%
	Medio	72.4%	24.1%	1.1%	2.3%	100.0%
	C+	66.7%	16.7%	16.7%		100.0%
	Medio alto y alto	85.7%	14.3%			100.0%

PUEDA USTED DECIDIR LIBREMENTE CUANDO SI Y CUANDO NO TENER RELACIONES SEXUALES?

		Si, siempre	Casi siempre	Casi nunca	Nunca	Total
DEPENDIENDO DEL NIVEL SOCIOECONOMICO EN SU FAMILIA PATERNA/MATERNA	Extrema pobreza	53.3%	20.0%	13.3%	13.3%	100.0%
	Bajo	60.0%	26.7%	11.7%	1.7%	100.0%
	Medio bajo	58.1%	34.4%	5.4%	2.2%	100.0%
	Medio	74.9%	22.1%	2.1%	1.0%	100.0%
	Medio alto y alto	81.1%	16.2%		2.7%	100.0%

SE HA DADO EL CASO DE QUE USTED QUIERA QUE SU PAREJA
USE EL CONDON Y EL NO QUIERA?
(de quienes están activas sexualmente)



SE HA DADO EL CASO DE QUE USTED QUIERA QUE SU PAREJA USE EL CONDON Y EL NO QUIERA?


		Si	No	Total
DEPENDIENDO DEL NIVEL SOCIOECONOMICO ACTUAL...	Bajo	32.7%	66.7%	100.0%
	Medio bajo	18.3%	81.7%	100.0%
	Medio	29.2%	70.8%	100.0%
	C+	50.0%	50.0%	100.0%
	Medio alto y alto	42.9%	57.1%	100.0%

SE HA DADO EL CASO DE QUE USTED QUIERA QUE SU PAREJA USE EL CONDON Y EL NO QUIERA?

		Si	No	Total
DEPENDIENDO DEL ESTADO CIVIL,	Soltera	36.7%	63.3%	100.0%
	Casada	24.2%	75.7%	100.0%
	Unión libre	16.9%	83.1%	100.0%
	Divorciada	36.4%	4.5%	100.0%
	Viuda		100.0%	100.0%


QUIENES COMENTARON QUE SI A LA PREGUNTA ANTERIOR, QUE HACEN EN ESAS OCASIONES?
(de quienes están activas sexualmente)

No lo usan, porque su
pareja no quiere
49,7%




Lo usan, porque usted
insiste
50,3%

PERCEPCION ACERCA DE LA MATERNIDAD




		PERCEPCION ACERCA DE LA MATERNIDAD				
		Algo muy deseable	No le agrada, hacerlo	Se niega a hacerlo	Ahorita no le atrae, pero en el futuro cree que si	Total
DEPENDIENDO DEL NIVEL DE ESCOLARIDAD DE LA PERSONA	Primaria	69.4%	14.3%	10.2%	6.1%	100.0%
	Secundaria	72.3%	4.3%	4.3%	19.1%	100.0%
	Técnico-comercial	87.3%	1.6%	1.6%	9.5%	100.0%
	Preparatoria	67.4%	3.4%	4.5%	23.6%	100.0%
	Profesional	66.7%		1.0%	32.3%	100.0%
	Postgrado	80.0%			20.0%	100.0%


ESTAN VACUNADAS USTED/SUS HIJAS CONTRA EL PAPILOMA?




AQUE EDAD TUVO SU PRIMER HIJO? (DE QUIENES TIENEN HIJOS: 66%)



CUANTOS EMBARAZOS HA TENIDO? (DEL 66% QUE HA TENIDO EMBARAZOS)



DURANTE SUS EMBARAZOS, RECIBIO ATENCION MEDICA? (DEL 66% QUE HA TENIDO EMBARAZOS)



DURANTE SUS EMBARAZOS, RECIBIO ATENCION MEDICA MENSUAL?

		Aunque no mensual, sí se revisó varias veces	Sí recibió atención mensual	No se atendió en el embarazo	Total
DEPENDIENDO DEL NIVEL SOCIOECONOMICO ACTUAL...	Bajo	36.7%	56.8%	6.5%	100.0%
	Medio bajo	33.3%	63.5%	3.2%	100.0%
	Medio	29.1%	68.4%	2.5%	100.0%
	C+	33.3%	66.7%		100.0%
	Medio alto y alto		100.0%		100.0%

DURANTE SUS EMBARAZOS, RECIBIO ATENCION MEDICA MENSUAL?

		Aunque no mensual, sí se revisó varias veces	Sí recibió atención mensual	No se atendió en el embarazo	Total
DEPENDIENDO DEL NIVEL SOCIOECONOMICO EN SU FAMILIA PATERNA/MATERNA	Extrema pobreza	66.7%	25.0%	8.3%	100.0%
	Bajo	40.0%	43.6%	16.4%	100.0%
	Medio bajo	36.8%	58.6%	4.6%	100.0%
	Medio	27.8%	70.5%	1.7%	100.0%
	Medio alto y alto	13.3%	83.3%	3.3%	100.0%


DURANTE SUS EMBARAZOS, RECIBIO ATENCION MEDICA MENSUAL?

		Aunque no mensual, sí se revisó varias veces	Sí recibió atención mensual	No se atendió en el embarazo	Total
DEPENDIENDO DEL ESTADO CIVIL,	Soltera	28.8%	55.9%	15.3%	100.0%
	Casada	31.4%	67.6%	1.0%	100.0%
	Unión libre	40.0%	55.6%	4.4%	100.0%
	Divorciada	25.0%	75.0%		100.0%
	Viuda	35.3%	41.2%	23.5%	100.0%


DURANTE SUS EMBARAZOS, RECIBIO ATENCION MEDICA MENSUAL?

		Aunque no mensual, sí se revisó varias veces	Sí recibió atención mensual	No se atendió en el embarazo	Total
DEPENDIENDO DEL NIVEL DE ESCOLARIDAD DE LA PERSONA	Primaria	50.9%	32.1%	17.0%	100.0%
	Secundaria	36.7%	60.0%	3.3%	100.0%
	Técnico-comercial	36.4%	60.6%	3.0%	100.0%
	Preparatoria	14.5%	82.3%	3.2%	100.0%
	Profesional	22.1%	76.6%	1.3%	100.0%
	Postgrado	33.3%	66.7%		100.0%


EN DONDE SE ATENDIO DURANTE SUS EMBARAZOS (DE QUIENES SI TUVIERON ATENCION MEDICA)




EN DONDE SE ATENDIO EN SUS PARTOS?




PORCENTAJE DE MUJERES QUE HA TENIDO PARTOS NATURALES Y/O CESAREAS (DEL 66% QUE HA TENIDO EMBARAZOS)



PORCENTAJE QUE ESTA EMBARAZADA EN ESTE MOMENTO



DE QUIENES ESTAN EMBARAZADAS EN ESTE MOMENTO,
PORCENTAJE QUE RECIBE ATENCION MEDICA DURANTE EL
EMBARAZO




COMPARATIVO DE PROMEDIOS DEPENDIENDO DEL ESTADO CIVIL				
DEPENDIENDO DEL ESTADO CIVIL,	EDAD EN LA QUE TUVO SU PRIMERA EXPERIENCIA SEXUAL COMPLETA (DE QUIENES YA ESTAN SEXUALMENTE ACTIVAS)	CUANTAS PAREJAS SEXUALES HA TENIDO EN SU VIDA, INCLUYENDO AQUELLAS CON LAS QUE NO HA TENIDO UNA RELACION PERMANENTE O ESTABLE	CUANTOS HIJOS DESEA TENER O TIENE	A QUE EDAD TUVO SU PRIMER HIJO? (DE QUIENES YA TIENEN)
Soltera	18.7	4.0	2.4	21.4
Casada	19.3	1.7	2.7	21.4
Unión libre	17.9	2.4	2.8	19.8
Divorciada	18.7	2.7	2.7	20.8
Viuda	20.3	1.5	3.3	20.8
Total	18.9	2.5	2.6	21.1

COMPARATIVO DE PROMEDIOS DEPENDIENDO DEL NIVEL DE ESCOLARIDAD				
DEPENDIENDO DEL NIVEL DE ESCOLARIDAD DE LA PERSONA	EDAD EN LA QUE TUVO SU PRIMERA EXPERIENCIA SEXUAL COMPLETA	CUANTAS PAREJAS SEXUALES HA TENIDO EN SU VIDA, INCLUYENDO AQUELLAS CON LAS QUE NO HA TENIDO UNA RELACION PERMANENTE O ESTABLE	CUANTOS HIJOS DESEA TENER EN TOTAL (O TIENE YA)	A QUE EDAD TUVO SU PRIMER HIJO?
Primaria	17.4	3.7	3.3	19.4
Secundaria	17.2	2.5	2.6	19.8
Técnico-comercial	17.8	2.3	2.5	21.3
Preparatoria	15.9	2.1	2.5	21.0
Profesional	17.9	2.4	2.4	23.8
Postgrado	21.2	2.8	1.8	21.8
Total	17.3	2.5	2.6	21.1

COMPARATIVO DE PROMEDIOS DEPENDIENDO DE LA EDAD DE LA MUJER				
DEPENDIENDO DE LA EDAD DE LA PERSONA,	EDAD EN LA QUE TUVO SU PRIMERA EXPERIENCIA SEXUAL COMPLETA	CUANTAS PAREJAS SEXUALES HA TENIDO EN SU VIDA, INCLUYENDO AQUELLAS CON LAS QUE NO HA TENIDO UNA RELACION PERMANENTE O ESTABLE	CUANTOS HIJOS DESEA TENER EN TOTAL (O TIENE YA)	A QUE EDAD TUVO SU PRIMER HIJO?
De 18 a 23	17.4	3.2	2.7	18.4
De 24 a 29	18.4	3.5	2.5	20.3
De 30 a 35	19.7	2.1	2.5	21.8
De 36 a 41	19.7	2.1	2.5	21.8
De 42 a 47	19.7	1.9	2.7	21.7
48 a 53	20.3	1.4	3.5	21.8
Total	19.0	2.6	2.6	21.2


ALGUIEN LE INFORMO EN SU PRE-ADOLESCENCIA DE QUE IBA A TENER MENSTRUACIONES/SANGRADOS/LA REGLA?




ALGUIEN LE INFORMO EN SU PRE-ADOLESCENCIA ACERCA DE LA MENSTRUACION ?

		No, fue sorpresa	Sí, en su casa	En la escuela	Sus amigas	Total
DEPENDIENDO DEL NIVEL SOCIOECONOMICO EN SU FAMILIA PATERNA/MATERNA	Extrema pobreza	80.0%	6.7%	6.7%	6.7%	100.0%
	Bajo	30.1%	27.4%	24.7%	17.8%	100.0%
	Medio bajo	18.3%	46.1%	20.9%	14.8%	100.0%
	Medio	12.0%	57.8%	18.3%	12.0%	100.0%
	Medio alto y alto	12.5%	52.1%	25.0%	10.4%	100.0%

AQUE EDAD TUVO SU PRIMERA MENSTRUACIÓN?



HA TENIDO ABORTOS ESPONTÁNEOS O PROVOCADOS/VOLUNTARIOS?



HA TENIDO ABORTOS ESPONTÁNEOS O PROVOCADOS/VOLUNTARIOS?


		No	Espontáneos	Provocados	De los dos	Total
DEPENDIENDO DEL NIVEL SOCIOECONOMICO ACTUAL...	Bajo	80.9%	13.7%	4.9%	.5%	100.0%
	Medio bajo	86.8%	11.8%	1.3%		100.0%
	Medio	81.9%	15.5%	2.6%		100.0%
	C+	75.0%	16.7%	8.3%		100.0%
	Medio alto y alto	88.9%	11.1%			100.0%

HA TENIDO ABORTOS ESPONTÁNEOS O PROVOCADOS/VOLUNTARIOS?


		Provocados	De los dos	Total
DEPENDIENDO DEL NIVEL DE ESCOLARIDAD DE LA PERSONA	Primaria	7.1%		100.0%
	Secundaria	4.5%		100.0%
	Técnico-comercial	2.8%		100.0%
	Preparatoria	3.5%	.9%	100.0%
	Profesional	3.4%		100.0%
	Postgrado			100.0%

POSTURA RESPECTO AL ABORTO					
		La mujer tiene derecho de abortar si no desea al bebé	Aunque tenga derecho, la mujer no debería de hacerlo	No debe de hacerlo, no tiene derecho	Total
DEPENDIENDO DEL NIVEL SOCIOECONOMICO EN SU FAMILIA PATERNA/MATERNA	Extrema pobreza	25.0%	56.3%	18.8%	100.0%
	Bajo	28.9%	32.9%	38.2%	100.0%
	Medio bajo	22.9%	38.1%	38.1%	100.0%
	Medio	21.9%	50.4%	27.7%	100.0%
	Medio alto y alto	23.1%	34.6%	42.3%	100.0%


POSTURA RESPECTO AL SEXO



EN EL CASO DE HABERSE PRACTICADO UN ABORTO, A DONDE ACUDIO PARA HACERSELO?



POSTURA RESPECTO AL ABORTO




EN EL CASO DE HABERSE PRACTICADO UN ABORTO, A DONDE ACUDIO PARA HACERSELO?


		A DONDE ACUDIÓ A QUE LE PRACTICARAN EL ABORTO?					
		USA	Clínica u hospital local	Médico privado	Clínica no autorizada	Con una persona independiente, que no es médico ni está en clínica	Total
DEPENDIENDO DEL NIVEL SOCIOECONOMICO ACTUAL...	Bajo	24.0%	20.0%	8.0%	4.0%	44.0%	100.0%
	Medio bajo	16.7%	33.3%	33.3%		16.7%	100.0%
	Medio		28.6%	14.3%		57.1%	100.0%
	C+	100.0%					100.0%

		A DONDE ACUDIÓ A QUE LE PRACTICARAN EL ABORTO?	
		Con una persona independiente, que no es médico ni está en clínica	Total
DEPENDIENDO DEL NIVEL DE ESCOLARIDAD DE LA PERSONA	Primaria	41.7%	100.0%
	Secundaria	50.0%	100.0%
	Técnico-comercial	75.0%	100.0%
	Preparatoria	42.9%	100.0%
	Profesional	33.3%	100.0%

IDENTIFICACION CON ROLES MASCULINOS Y FEMENINOS



POSTURA RESPECTO A LA FIDELIDAD EN LA RELACION DE PAREJA




POSTURA RESPECTO A LA FIDELIDAD EN LA RELACION DE PAREJA

		El hombre puede ser infiel, pero la mujer no	Total
DEPENDIENDO DEL NIVEL SOCIOECONOMICO EN SU FAMILIA PATERNA/MATERNA	Extrema pobreza	46.7%	100.0%
	Bajo	29.9%	100.0%
	Medio bajo	21.7%	100.0%
	Medio	10.6%	100.0%
	Medio alto y alto	5.9%	100.0%


POSTURA RESPECTO A LA VIRGINIDAD

		La mujer debe llegar virgen al matrimonio aunque el hombre no	Los dos deben llegar virgenes	Los dos deben tener experiencias sexuales previas	El hombre debe llegar virgen ai matrimonio aunque la mujer no	Total
DEPENDIENDO DEL NIVEL SOCIOECONOMICO EN SU FAMILIA PATERNA/MATERNA	Extrema pobreza	37.5%	43.8%	18.8%		100.0%
	Bajo	25.0%	34.7%	38.9%	1.4%	100.0%
	Medio bajo	28.3%	30.1%	38.9%	2.7%	100.0%
	Medio	20.2%	32.5%	47.3%		100.0%
	Medio alto y alto	10.4%	31.3%	56.3%	2.1%	100.0%

POSTURA RESPECTO A LA VIRGINIDAD




POSTURA RESPECTO A LA LIBERTAD DE PREFERENCIAS SEXUALES



POSTURA RESPECTO A LA HOMOSEXUALIDAD

		Cualquier preferencia sexual es válida	Sólo deben tener sexo hombres con mujeres	Total
DEPENDIENDO DEL NIVEL SOCIOECONOMICO EN SU FAMILIA PATERNA/MATERNA	Extrema pobreza	40.0%	60.0%	100.0%
	Bajo	47.3%	52.7%	100.0%
	Medio bajo	26.7%	73.3%	100.0%
	Medio	39.8%	60.2%	100.0%
	Medio alto y alto	40.0%	60.0%	100.0%


POSTURA RESPECTO AL MATRIMONIO HOMOSEXUAL



POSTURA RESPECTO AL MATRIMONIO HOMOSEXUAL

		Debería Permitirse	Sólo el de hombres con mujeres	Total
DEPENDIENDO DEL NIVEL SOCIOECONOMICO EN SU FAMILIA PATERNA/MATERNA	Extrema pobreza	12.5%	87.5%	100.0%
	Bajo	28.0%	72.0%	100.0%
	Medio bajo	15.7%	84.3%	100.0%
	Medio	20.8%	78.8%	100.0%
	Medio alto y alto	16.3%	83.7%	100.0%

SOBRE LA POSIBILIDAD DE QUE SUS HIJAS TENGAN RELACIONES SEXUALES PREVIAS A CASARSE O UNIRSE CON SU PAREJA, USTED..




SOBRE LA POSIBILIDAD DE QUE SUS HIJAS TENGAN RELACIONES SEXUALES PREVIAS A CASARSE O UNIRSE CON SU PAREJA, USTED..

		De acuerdo	En desacuerdo	Total
DEPENDIENDO DEL NIVEL SOCIOECONOMICO ACTUAL...	Bajo	40.2%	59.8%	100.0%
	Medio bajo	32.9%	67.1%	100.0%
	Medio	49.5%	50.5%	100.0%
	C+	41.7%	58.3%	100.0%
	Medio alto y alto	33.3%	66.7%	100.0%

SOBRE LA POSIBILIDAD DE QUE SUS HIJAS TENGAN RELACIONES SEXUALES PREVIAS A CASARSE O UNIRSE CON SU PAREJA, USTED..

		De acuerdo	En desacuerdo	Total
DEPENDIENDO DEL NIVEL DE ESCOLARIDAD DE LA PERSONA	Primaria	39.3%	60.7%	100.0%
	Secundaria	38.5%	61.5%	100.0%
	Técnico-comercial	28.6%	71.4%	100.0%
	Preparatoria	41.0%	59.0%	100.0%
	Profesional	50.5%	49.5%	100.0%
	Postgrado	88.9%	11.1%	100.0%

SOBRE LA POSIBILIDAD DE QUE SUS HIJOS VARONES TENGAN RELACIONES SEXUALES PREVIAS A CASARSE O UNIRSE CON SU PAREJA, USTED...




SOBRE LA POSIBILIDAD DE QUE SUS HIJOS VARONES TENGAN RELACIONES SEXUALES PREVIAS A CASARSE O UNIRSE CON SU PAREJA, USTED...

		De acuerdo	En desacuerdo	Total
DEPENDIENDO DEL NIVEL SOCIOECONOMICO ACTUAL...	Bajo	52.0%	47.9%	100.0%
	Medio bajo	51.9%	48.1%	100.0%
	Medio	58.6%	41.4%	100.0%
	C+	41.7%	58.3%	100.0%
	Medio alto y alto	66.7%	33.3%	100.0%


SOBRE LA POSIBILIDAD DE QUE SUS HIJOS VARONES TENGAN RELACIONES SEXUALES PREVIAS A CASARSE O UNIRSE CON SU PAREJA, USTED...

		De acuerdo	En desacuerdo	Total
DEPENDIENDO DEL NIVEL DE ESCOLARIDAD DE LA PERSONA	Primaria	64.9%	35.1%	100.0%
	Secundaria	54.0%	46.0%	100.0%
	Técnico-comercial	40.6%	59.4%	100.0%
	Preparatoria	51.8%	48.2%	100.0%
	Profesional	60.9%	39.1%	100.0%
	Postgrado	100.0%		100.0%


LA LABOR QUE HACEN LAS INSTITUCIONES DE GOBIERNO SOBRE LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL LE PARECE QUE ES...



LA CANTIDAD DE PUBLICIDAD QUE HAY SOBRE EL TEMA DE LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL LE PARECE QUE ES...



PERCEPCION DEL RIESGO PERSONAL ANTE ENFERMEDADES COMO EL SIDAY ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL



PERCEPCION DE RIESGO DE CONTRAER SIDA

		Alto riesgo	Riesgo, pero no alto	Bajo riesgo	No está en riesgo	Total
DEPENDIENDO DEL ESTADO CIVIL,	Soltera	35.2%	18.1%	20.3%	25.8%	100.0%
	Casada	34.1%	16.1%	21.8%	27.5%	100.0%
	Unión libre	25.0%	20.0%	20.0%	35.0%	100.0%
	Divorciada	23.5%	23.5%	17.6%	35.3%	100.0%
	Viuda	23.5%		17.6%	58.8%	100.0%

PERCEPCION DE RIESGO DE CONTRAER SIDA

		Alto riesgo	Riesgo, pero no alto	Bajo riesgo	No está en riesgo	Total
SE ENCUENTRA SEXUALMENTE ACTIVA EN ESTE MOMENTO? Si	DEPENDIENDO DEL ESTADO CIVIL,					
	Soltera	29.5%	25.6%	21.8%	23.1%	100.0%
	Casada	33.5%	16.8%	22.9%	26.8%	100.0%
	Unión libre	23.5%	21.6%	21.6%	33.3%	100.0%
	Divorciada	30.0%	30.0%	30.0%	10.0%	100.0%
Viuda	100.0%				100.0%	


PERCEPCION DE RIESGO DE CONTRAER SIDA

		Alto riesgo	Riesgo, pero no alto	Bajo riesgo	No está en riesgo	Total
DEPENDIENDO DEL NIVEL SOCIOECONOMICO ACTUAL...	Bajo	36.6%	17.0%	18.6%	27.3%	100.0%
	Medio bajo	24.4%	19.5%	22.0%	32.9%	100.0%
	Medio	21.7%	16.7%	25.8%	35.8%	100.0%
	C+	36.4%	9.1%	18.2%	36.4%	100.0%
	Medio alto y alto	62.5%	12.5%	12.5%	12.5%	100.0%


PERCEPCION DE RIESGO DE CONTRAER SIDA

		Alto riesgo	Riesgo, pero no alto	Bajo riesgo	No está en riesgo	Total
DEPENDIENDO DEL NIVEL SOCIOECONOMICO EN SU FAMILIA PATERNA/MATERNA	Extrema pobreza	42.9%	28.6%	7.1%	21.4%	100.0%
	Bajo	31.1%	16.2%	20.3%	32.4%	100.0%
	Medio bajo	27.4%	18.8%	22.2%	31.6%	100.0%
	Medio	33.9%	16.9%	21.3%	27.2%	100.0%
	Medio alto y alto	32.0%	14.0%	20.0%	34.0%	100.0%


QUIENES PERCIBEN QUE ESTAN EN RIESGO, CUAL ES EL MOTIVO? (ESPONTANEA)




CONOCIMIENTO SOBRE LA EXISTENCIA DEL INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER




EDAD DE LA RESPONDENTE




NIVEL DE ESCOLARIDAD TERMINADO




ESTADO CIVIL




NIVEL ECONOMICO PERCIBIDO EN LA CASA PATERNA/MATERNA
(FAMILIA DE ORIGEN)




ALGUIEN EN SU NIÑEZ LE OFRECIO DULCES, JUGUETES, REGALOS A CAMBIO DE QUE LE DEJARA TOCARLA O HACERLE CARICIAS DE TIPO SEXUAL



ALGUIEN LA HA FORZADO A HACER ALGO DE TIPO SEXUAL CONTRASU VOLUNTAD?



ALGUIEN LA HA PRESIONADO PARA QUE TENGA ACTIVIDAD SEXUAL?




ALGUIEN LA HA PRESIONADO PARA QUE TENGA ACTIVIDAD SEXUAL?

		Amistades	Compañeros de escuela o trabajo	Jefes o patronos	Pareja	Nadie	Total
DEPENDIENDO DEL NIVEL SOCIOECONOMICO ACTUAL...	Bajo	5.1%	1.5%	2.6%	6.1%	84.7%	100.0%
	Medio bajo	4.9%	1.2%	1.2%	1.2%	91.5%	100.0%
	Medio	7.2%			8.8%	84.0%	100.0%
	C+	9.1%		9.1%		81.8%	100.0%
	Medio alto y alto			11.1%		88.9%	100.0%

ALGUIEN LA HA PRESIONADO PARA QUE TENGA ACTIVIDAD SEXUAL?

		Amistades	Compañeros de escuela o trabajo	Jefes o patronos	Pareja	Nadie	Total
DEPENDIENDO DEL NIVEL SOCIOECONOMICO EN SU FAMILIA PATERNA/MATERNA	Extrema pobreza	6.7%		6.7%	26.7%	60.0%	100.0%
	Bajo	11.8%	3.9%	6.6%	6.6%	71.1%	100.0%
	Medio bajo	3.4%	1.7%	1.7%	9.3%	83.9%	100.0%
	Medio	5.0%		1.2%	2.7%	91.2%	100.0%
	Medio alto y alto	1.9%	1.9%	3.8%	1.9%	90.4%	100.0%

TIENE USTED RELACIONES SEXUALES CON ALGUNA PERSONA A CAMBIO DE DINERO?




TIENE USTED RELACIONES SEXUALES CON ALGUNA PERSONA A CAMBIO DE DINERO?

		Si	No	Total
DEPENDIENDO DEL NIVEL SOCIOECONOMICO ACTUAL...	Bajo	3.0%	97.0%	100.0%
	Medio bajo	2.4%	97.6%	100.0%
	Medio		100.0%	100.0%
	C+		100.0%	100.0%
	Medio alto y alto		100.0%	100.0%


TIENE USTED RELACIONES SEXUALES CON ALGUNA PERSONA A CAMBIO DE DINERO?

		Si	No	Total
DEPENDIENDO DEL NIVEL DE ESCOLARIDAD DE LA PERSONA	Primaria	3.4%	96.6%	100.0%
	Secundaria	5.1%	94.9%	100.0%
	Técnico-comercial	4.0%	96.0%	100.0%
	Preparatoria	1.6%	98.4%	100.0%
	Profesional		100.0%	100.0%
	Postgrado		100.0%	100.0%


DE QUIENES DIJERON QUE SI TIENEN RELACIONES SEXUALES CON ALGUNA PERSONA COBRANDO UNA COMPENSACION ECONOMICA, CON CUANTAS PERSONAS POR SEMANA SE RELACIONA SEXUALMENTE COBRANDO UNA COMPENSACION ECONOMICA?




DE QUIENES DIJERON QUE SI TIENEN RELACIONES SEXUALES CON ALGUNA PERSONA COBRANDO UNA COMPENSACION ECONOMICA, UTILIZAN CONDÓN?




DESDE SU PUNTO DE VISTA..



INGRESOS FAMILIARES APROXIMADOS



GRUPO RELIGIOSO AL QUE PERTENEC



Esta encuesta fue realizada con apoyo de:



Elaborada por:



1a. Edición. 1,000 Ejemplares. Diciembre 2007.

